

Mondial[®]

since 1948

MODELYEAR 2022-23



TIMELESS RIDING

PIEGA

SPARTAN

SpartClassic 125 Tributo Pagani

SpartClassic 300 Tributo Pagani

Hps 125

Hps 125 LIMITED Ubbiali

SMX 125 ENDURO

FLAT TRACK

SILVER



BLACK



MAGNESIUM



BLUE



BLACK



WHITE/RED



BLUE/SILVER



WHITE/RED



BLUE/SILVER



GREEN



RED



MAT BLACK



GRAY (2022)



UBBIALI EDITION



Hps 300

MAT BLACK



GRAY



RED/GRAY



YELLOW/BLUE



RED (2021)



YELLOW (2021)



YELLOW



RED



BLACK



FLAT SPECIAL



UNA STORIA DA CAMPIONI

F.B. MONDIAL, UN MARCHIO LEGGENDARIO, NELL'OLIMPO DELLE GLORIOSE CASE MOTOCICLISTICHE ITALIANE. TECNICA, AVANGUARDIA, STILE E FUNZIONE ACCOMUNANO I VEICOLI DEL MARCHIO, DETENTORE DI BEN DIECI TITOLI MONDIALI OTTENUTI NELLE CORSE A PARTIRE DAGLI ANNI QUARANTA E DI INNUMEREVOLI RECORD E SUCCESSI. DALLA PISTA, AL FUORISTRADA, IL BACKGROUND AGONISTICO E L'ESPERIENZA ACCUMULATA NELLE COMPETIZIONI, HANNO PERMESSO NEL CORSO DEGLI ANNI DI RIVERSARE IL PATRIMONIO TECNICO NELLO SVILUPPO DEI VEICOLI STRADALI.

A STORY OF CHAMPIONS


F.B.モンディアルは、イタリアの伝説的なオートバイブランドです。最先端の技術・機能・スタイルが伝統あるブランドの車両と融合し、新たなる伝説を築き始めています。1940年代のレースからF.B.モンディアルは10回のチャンピオンシップを達成し、いくつもの記録や成功を収めました。長年にわたりトラック・レースやオフロード・レースで培ったノウハウを、現代のロードバイクの開発に活かしています。

PIEGA

NEW MODEL



SILVER



SILVER



BLACK



MAGNESIUM

POWERED BY
DELLORTO

PIEGA 125 EURO 5

HYPER NAKED

MOTORE / ENGINE

TIPO / タイプ	MONOCILINDRICO, 4 TEMPI, DOHC, 4 VALVOLE / 単気筒 4 ストローク, DOHC, 4 バルブ
CILINDRATA / 排気量	124 CC
ALESAGGIO X CORSA / ボア X ストローク	58 X 47 MM
RAPPORTO COMPRESSIONE / 圧縮比	12,0 : 1
POTENZA MAX / 最大出力	10,5 KW AT 9750 RPM
COPPIA MAX / 最大トルク	10,5 NM AT 8000 RPM
LUBRIFICAZIONE / 潤滑形式	CARTER UMIDO / ウェット サンプ
RAFFREDDAMENTO / 冷却システム	LIQUIDO / 水冷
ALIMENTAZIONE / 燃料供給装置形式	INIEZIONE ELETTRONICA / EFI
AVVIAMENTO / エンジン始動形式	AVVIAMENTO ELETTRICO / セルスターター
TRAMMISSIONE / 変速機形式	6 VELOCITÀ / 6速リターン
SERBATOIO / 燃料タンク容量	9,5 L

CICLISTICA / FRAME BODY

LUNGHEZZA / 全長	2000 MM
LARGHEZZA / 全幅	810 MM
ALTEZZA / 全高	1070 MM
INTERASSE / ホイールベース	1340 MM
ALTEZZA SUOLO / 地上高	190 MM
ALTEZZA POSIZIONE DI SEDUTA / シート高	820 MM
SOSPENSIONE ANTERIORE / フロントサスペンション / トラベル	FORCELLA USD Ø40 MM / Ø40 MM 倒立フォーク - 97 MM
SOSPENSIONE POSTERIORE / リアサスペンション / トラベル	MONOAMMORTIZZATORE / シングルショックアブソーバー - 120 MM
MASSA IN ORDINE DI MARCIA / 車両重量	133 KG
FRENO ANTERIORE - DIAM. DISCO / フロントブレーキ - ディスク詳細	PINZA RADIALE 4 PISTONI / 4 ピストン ラジアルキャリパー - 300 MM, ABS
FRENO POSTERIORE - DIAM. DISCO / リアブレーキ - ディスク詳細	PINZA FLOTTANTE 1 PISTONE / 1 ピストン フローティングキャリパー - 220 MM ABS
RUOTA ANTERIORE / フロントホイール	2,75X17"
RUOTA POSTERIORE / リアホイール	3,50X17"
PNEUMATICO ANTERIORE / フロントタイヤ	110/70-17"
PNEUMATICO POSTERIORE / リアタイヤ	140/70-17"
POSTI / 乗車定員	2人

Mondial




SPARTAN

NEW MODEL



BLUE



BLACK



BLUE

SPARTAN 125 EURO 5

THIS IS SPARTAN

MOTORE / ENGINE

TIPO /
 タイプ
 CILINDRATA / 排気量
 ALESAGGIO X CORSA / ボア X ストローク
 RAPPORTO COMPRESSIONE / 圧縮比
 POTENZA MAX / 最大出力
 COPPIA MAX / 最大トルク
 LUBRIFICAZIONE / 潤滑形式
 RAFFREDDAMENTO / 冷却システム
 ALIMENTAZIONE / 燃料供給装置形式
 AVVIAMENTO / エンジン始動形式
 TRASMISSIONE / 変速機形式
 SERBATOIO / 燃料タンク容量

MONOCILINDRICO, 4 TEMPI, SOHC, 2 VALVOLE /
 単気筒, 4 ストローク, SOHC, 2 バルブ
 125 CC
 57 X 48.8 MM
 9,2 : 1
 8,5 KW AT 9000 RPM
 9,5 NM AT 7500 RPM
 CARTER UMIDO / ウェット サンプ
 ARIA / 空冷
 INIEZIONE ELETTRONICA / EFI
 AVVIAMENTO ELETTRICO / セルスターター
 5 VELOCITÀ / 5 速リターン
 15 L

CICLISTICA / FRAME BODY

LUNGHEZZA / 全長
 LARGHEZZA / 全幅
 ALTEZZA / 全高
 INTERASSE / ホイールベース
 ALTEZZA SUOLO / 地上高
 ALTEZZA POSIZIONE DI SEDUTA / シート高
 SOSPENSIONE ANTERIORE /
 フロントサスペンション / トラベル
 SOSPENSIONE POSTERIORE /
 リアサスペンション / トラベル
 MASSA IN ORDINE DI MARCIA / 車両重量
 FRENO ANTERIORE - DIAM. DISCO /
 フロントブレーキ - ディスク詳細
 FRENO POSTERIORE - DIAM. DISCO /
 リアブレーキ - ディスク詳細
 RUOTA ANTERIORE / フロントホイール
 RUOTA POSTERIORE / リアホイール
 PNEUMATICO ANTERIORE / フロントタイヤ
 PNEUMATICO POSTERIORE / リアタイヤ
 POSTI / 乗車定員

1960 MM
 810 MM
 1065 MM
 1350 MM
 210 MM
 800 MM
 FORCELLA Ø37 MM /
 Ø37 MM 正立フォーク - 105 MM
 DOPPIO AMMORTIZZATORE /
 ダブルショックアブソーバー - 64 MM
 125 KG
 PINZA RADIALE 3 PISTONI /
 3ピストンラジアルキャリパー - 298 MM, CBS
 PINZA FLOTTANTE 1 PISTONE /
 1ピストンフローティングキャリパー - 210 MM, CBS
 2,50X17"
 3,50X17"
 110/70-17"
 130/70-17"
 2人



Sport Classic Tributo Pagani



BLUE/SILVER

BLUE/SILVER



POWERED BY
DELLORTO

WHITE/RED

SPORT CLASSIC 125 EURO 5

Tributo Pagani 1948

MOTORE / ENGINE

TIPO / タイプ	MONOCILINDRICO, 4 TEMPI, DOHC, 4 VALVOLE / 単気筒, 4 ストローク, DOHC, 4 バルブ
CILINDRATA / 排気量	124 CC
ALESAGGIO X CORSA / ボア X ストローク	58 X 47 MM
RAPPORTO COMPRESIONE / 圧縮比	12,0 : 1
POTENZA MAX / 最大出力	10,0 KW AT 9750 RPM
COPPIA MAX / 最大トルク	10,5 NM AT 8000 RPM
LUBRIFICAZIONE / 潤滑形式	CARTER UMIDO / ウェット サンプ
RAFFREDDAMENTO / 冷却システム	LIQUIDO / 水冷
ALIMENTAZIONE / 燃料供給装置形式	INIEZIONE ELETTRONICA / EFI
AVVIAMENTO / エンジン始動形式	AVVIAMENTO ELETTRICO / セルスターター
TRASMISSIONE / 変速機形式	6 VELOCITÀ / 6 速リターン
SERBATOIO / 燃料タンク容量	9,5 L

CICLISTICA / FRAME BODY

LUNGHEZZA / 全長	2009 MM
LARGHEZZA / 全幅	800 MM
ALTEZZA / 全高	1146 MM
INTERASSE / ホイールベース	1360 MM
ALTEZZA SUOLO / 地上高	139 MM
ALTEZZA POSIZIONE DI SEDUTA / シート高	804 MM
SOSPENSIONE ANTERIORE / フロントサスペンション / トラベル	FORCELLA USD Ø40 MM / Ø40 MM 倒立フォーク - 97MM
SOSPENSIONE POSTERIORE / リアサスペンション / トラベル	DOPPIO AMMORTIZZATORE / ダブルショックアブソーバー - 120 MM
MASSA IN ORDINE DI MARCIA / 車両重量	136 KG
FRENO ANTERIORE - DIAM. DISCO / フロントブレーキ - ディスク詳細	PINZA RADIALE 4 PISTONI / 4ピストンラジアルキャリパー - 280 MM, ABS
FRENO POSTERIORE - DIAM. DISCO / リアブレーキ - ディスク詳細	PINZA FLOTTANTE 1 PISTONE / 1ピストンフローティングキャリパー - 220 MM, ABS
RUOTA ANTERIORE / フロントホイール	2,50X17"
RUOTA POSTERIORE / リアホイール	3,00X17"
PNEUMATICO ANTERIORE / フロントタイヤ	100/80-17"
PNEUMATICO POSTERIORE / リアタイヤ	130/70-17"
POSTI / 乗車定員	2人

Mondial

Sport Classic Tributo Pagani



BLUE/SILVER



BLUE/SILVER



WHITE/RED

SPORT CLASSIC 300 EURO 4

日本限定モデル

Tributo Pagani 1948

MOTORE / ENGINE

TIPO / タイプ	MONOCILINDRICO, 4 TEMPI, SOHC, 4 VALVOLE / 単気筒, 4 ストローク, SOHC, 4 バルブ
CILINDRATA / 排気量	249 CC
ALESAGGIO X CORSA / ボア X ストローク	77 X 53,6 MM
RAPPORTO COMPRESIONE / 圧縮比	11,5 : 1
POTENZA MAX / 最大出力	17,0 KW AT 8500 RPM
COPPIA MAX / 最大トルク	22,5 NM AT 6500 RPM
LUBRIFICAZIONE / 潤滑形式	CARTER UMIDO / ウェット サンプ
RAFFREDDAMENTO / 冷却システム	LIQUIDO / 水冷
ALIMENTAZIONE / 燃料供給装置形式	INEZIONE ELETTRONICA / EFI
AVVIAMENTO / エンジン始動形式	ELETTRICO / セルスターター
TRASMISSIONE / 変速機形式	6 VELOCITÀ / 6 速リターン
SERBATOIO / 燃料タンク容量	9,5 L

CICLISTICA / FRAME BODY

LUNGHEZZA / 全長	2009 MM
LARGHEZZA / 全幅	800 MM
ALTEZZA / 全高	1146 MM
INTERASSE / ホイールベース	1360 MM
ALTEZZA SUOLO / 地上高	130 MM
ALTEZZA POSIZIONE DI SEDUTA / シート高	804 MM
SOSPENSIONE ANTERIORE / フロントサスペンション / トラベル	FORCELLA USD Ø40 MM / Ø40 MM 倒立フォーク - 97 MM
SOSPENSIONE POSTERIORE / リアサスペンション / トラベル	DOPPIO AMMORTIZZATORE / ダブルショックアブソーバー - 120 MM
MASSA IN ORDINE DI MARCIA / 車両重量	153 KG
FRENO ANTERIORE - DIAM. DISCO / フロントブレーキ - ディスク詳細	PINZA RADIALE 4 PISTONI / 4 ピストンラジアルキャリパー - 280 MM, ABS
FRENO POSTERIORE - DIAM. DISCO / リアブレーキ - ディスク詳細	PINZA FLOTTANTE 1 PISTONE / 1 ピストンフローティングキャリパー - 220 MM, ABS
RUOTA ANTERIORE / フロントホイール	2,50X17"
RUOTA POSTERIORE / リアホイール	3,00X17"
PNEUMATICO ANTERIORE / フロントタイヤ	100/80-17"
PNEUMATICO POSTERIORE / リアタイヤ	130/70-17"
POSTI / 乗車定員	2人

Mondial

HPS



GREEN



RED



MAT BLACK



GRAY (2022)



POWERED BY
DELLORTO

HPS 125 EURO 5

FOR HIPSTERS

MOTORE / ENGINE

TIPO /

タイプ

CILINDRATA / 排気量

ALESAGGIO X CORSA / ボア x ストローク

RAPPORTO COMPRESIONE / 圧縮比

POTENZA MAX / 最大出力

COPPIA MAX / 最大トルク

LUBRIFICAZIONE / 潤滑形式

RAFFREDDAMENTO / 冷却システム

ALIMENTAZIONE / 燃料供給装置形式

AVVIAMENTO / エンジン始動形式

TRASMISSIONE / 変速機形式

SERBATOIO / 燃料タンク容量

MONOCILINDRICO, 4 TEMPI, DOHC, 4 VALVOLE /

単気筒, 4 ストローク, DOHC, 4 バルブ

124 CC

58 x 47 MM

12,0 : 1

10,0 KW AT 9750 RPM

10,5 NM AT 8000 RPM

CARTER UMIDO / ウェット サンプ

LIQUIDO / 水冷

INIEZIONE ELETTRONICA / EFI

AVVIAMENTO ELETTRICO / セルスターター

6 VELOCITÀ / 6 速リターン

9,5 L

CICLISTICA / FRAME BODY

LUNGHEZZA / 全長

LARGHEZZA / 全幅

ALTEZZA / 全高

INTERASSE / ホイールベース

ALTEZZA SUOLO / 地上高

ALTEZZA POSIZIONE DI SEDUTA / シート高

SOSPENSIONE ANTERIORE /

フロントサスペンション / トラベル

SOSPENSIONE POSTERIORE /

リアサスペンション / トラベル

MASSA IN ORDINE DI MARCIA / 車両重量

FRENO ANTERIORE - DIAM. DISCO /

フロントブレーキ - ディスク詳細

FRENO POSTERIORE - DIAM. DISCO /

リアブレーキ - ディスク詳細

RUOTA ANTERIORE / フロントホイール

RUOTA POSTERIORE / リアホイール

PNEUMATICO ANTERIORE / フロントタイヤ

PNEUMATICO POSTERIORE / リアタイヤ

POSTI / 乗車定員

2025 MM

710 MM

1050 MM

1360 MM

145 MM

790 MM

FORCELLA USD Ø40 MM /

Ø40 MM 倒立フォーク - 97 MM

DOPPIO AMMORTIZZATORE /

ダブルショックアブソーバー - 120 MM

133 KG

PINZA RADIALE 4 PISTONI /

4 ピストン ラジアルキャリパー - 280 MM, ABS

PINZA FLOTTANTE 1 PISTONE /

1 ピストン フローティングキャリパー - 220 MM ABS

2,15x18"

3,00x17"

100/90-18"

130/80-17"

2人

Mondial

HPS

LIMITED Ubbiali



UBBIALI
EDITION



POWERED BY
DELORTO

HPS UBBIALI LIMITED 125 EURO 5

A REAL SPECIAL

MOTORE / ENGINE

TIPO / タイプ	MONOCILINDRICO, 4 TEMPI, DOHC, 4 VALVOLE / 単気筒, 4 ストローク, DOHC, 4 バルブ
CILINDRATA / 排気量	124 CC
ALESAGGIO X CORSA / ボア X ストローク	58 X 47 MM
RAPPORTO COMPRESIONE / 圧縮比	12,0 : 1
POTENZA MAX / 最大出力	10,0 KW AT 9750 RPM
COPPIA MAX / 最大トルク	10,5 NM AT 8000 RPM
LUBRIFICAZIONE / 潤滑形式	CARTER UMIDO / ウェット サンプ
RAFFREDDAMENTO / 冷却システム	LIQUIDO / 水冷
ALIMENTAZIONE / 燃料供給装置形式	INIEZIONE ELETTRONICA / EFI
AVVIAMENTO / エンジン始動形式	AVVIAMENTO ELETTRICO / セルスターター
TRASMISSIONE / 変速機形式	6 VELOCITÀ / 6 速リターン
SERBATOIO / 燃料タンク容量	9,5 L

CICLISTICA / FRAME BODY

LUNGHEZZA / 全長	2025 MM
LARGHEZZA / 全幅	732 MM
ALTEZZA / 全高	1102 MM
INTERASSE / ホイールベース	1360 MM
ALTEZZA SUOLO / 地上高	145 MM
ALTEZZA POSIZIONE DI SEDUTA / シート高	795 MM
SOSPENSIONE ANTERIORE / フロントサスペンション / トラベル	FORCELLA USD Ø40 MM / Ø40 MM 倒立フォーク - 97 MM
SOSPENSIONE POSTERIORE / リアサスペンション / トラベル	DOPPIO AMMORTIZZATORE / ダブルショックアブソーバー - 120 MM
MASSA IN ORDINE DI MARCIA / 車両重量	133 KG
FRENO ANTERIORE - DIAM. DISCO / フロントブレーキ - ディスク詳細	PINZA RADIALE 4 PISTONI / 4 ピストン ラジアルキャリパー - 280 MM, ABS
FRENO POSTERIORE - DIAM. DISCO / リアブレーキ - ディスク詳細	PINZA FLOTTANTE 1 PISTONE / 1 ピストン フローティングキャリパー - 220 MM ABS
ANTERIORE / フロントホイール	2,15X18"
RUOTA POSTERIORE / リアホイール	3,50X17"
PNEUMATICO ANTERIORE / フロントタイヤ	110/90-18"
PNEUMATICO POSTERIORE / リアタイヤ	140/70-17"
POSTI / 乗車定員	2人

Mondial

HPS



GRAY



MAT BLACK

HPS 300 EURO 4

日本限定モデル

FOR HIPSTERS

MOTORE / ENGINE

TIPO / タイプ	MONOCILINDRICO, 4 TEMPI, DOHC, 4 VALVOLE / 単気筒, 4 ストローク, SOHC 4バルブ
CILINDRATA / 排気量	249 CC
ALESAGGIO X CORSA / ボア X ストローク	77 X 53,6 MM
RAPPORTO COMPRESIONE / 圧縮比	11,5 : 1
POTENZA MAX / 最大出力	17,0 KW AT 8500 RPM
COPPIA MAX / 最大トルク	22,5 NM AT 6500 RPM
LUBRIFICAZIONE / 潤滑形式	CARTER UMIDO / ウェット サンプ
RAFFREDDAMENTO / 冷却システム	LIQUIDO / 水冷
ALIMENTAZIONE / 燃料供給装置形式	INIEZIONE ELETTRONICA / EFI
AVVIAMENTO / エンジン始動形式	AVVIAMENTO ELETTRICO / セルスターター
TRASMISSIONE / 変速機形式	6 VELOCITÀ / 6 速リターン
SERBATOIO / 燃料タンク容量	9,5 L

CICLISTICA / FRAME BODY

LUNGHEZZA / 全長	2025 MM
LARGHEZZA / 全幅	710 MM
ALTEZZA / 全高	1050 MM
INTERASSE / ホイールベース	1360 MM
ALTEZZA SUOLO / 地上高	145 MM
ALTEZZA POSIZIONE DI SEDUTA / シート高	790 MM
SOSPENSIONE ANTERIORE / フロントサスペンション / トラベル	FORCELLA USD Ø40 MM / Ø40 MM 倒立フォーク - 97 MM
SOSPENSIONE POSTERIORE / リアサスペンション / トラベル	DOPPIO AMMORTIZZATORE / ダブルショックアブソーバー - 120 MM
MASSA IN ORDINE DI MARCIA / 車両重量	149 KG
FRENO ANTERIORE - DIAM. DISCO / フロントブレーキ - ディスク詳細	PINZA RADIALE 4 PISTONI / 4 ピストン ラジアルキャリパー - 280 MM, ABS
FRENO POSTERIORE - DIAM. DISCO / リアブレーキ - ディスク詳細	PINZA FLOTTANTE 1 PISTONE / 1 ピストン フローティングキャリパー - 220 MM ABS
RUOTA ANTERIORE / フロントホイール	2,15X18"
RUOTA POSTERIORE / リアホイール	3 00X17"
PNEUMATICO ANTERIORE / フロントタイヤ	100/90-18"
PNEUMATICO POSTERIORE / リアタイヤ	130/80-17"
POSTI / 乗車定員	2人

Mondial

SMX 125 ENDURO



RED
GRAY

YELLOW
BLUE



RED (2021)



YELLOW (2021)



POWERED BY
DELLORTO

SMX ENDURO 125 EURO 5

ENDURO ADDICTED

MOTORE / ENGINE

TIPO / タイプ	MONOCILINDRICO, 4 TEMPI, DOHC, 4 VALVOLE / 単気筒, 4 ストローク, DOHC, 4 バブル
CILINDRATA / 排気量	124 CC
ALESAGGIO X CORSA / ボア x ストローク	58 x 47 MM
RAPPORTO COMPRESIONE / 圧縮比	12,0 : 1
POTENZA MAX / 最大出力	11,0 KW AT 10750 RPM
COPPIA MAX / 最大トルク	11,0 NM AT 8000 RPM
LUBRIFICAZIONE / 潤滑形式	CARTER UMIDO / ウェット サンプ
RAFFREDDAMENTO / 冷却システム	LIQUIDO / 水冷
ALIMENTAZIONE / 燃料供給装置形式	INEZIONE ELETTRONICA / EFI
AVVIAMENTO / エンジン始動形式	AVVIAMENTO ELETTRICO / セルスターター
TRASMISSIONE / 変速機形式	6 VELOCITÀ / 6 速リターン
SERBATOIO / 燃料タンク容量	6,3 L

CICLISTICA / FRAME BODY

LUNGHEZZA / 全長	2140 MM
LARGHEZZA / 全幅	825 MM
ALTEZZA / 全高	1220 MM
INTERASSE / ホイールベース	1425 MM
ALTEZZA SUOLO / 地上高	300 MM
ALTEZZA POSIZIONE DI SEDUTA / シート高	980 MM
SOSPENSIONE ANTERIORE / フロントサスペンション / トラベル	FORCELLA USD Ø41 MM / Ø41 MM 倒立フォーク - 247 MM
SOSPENSIONE POSTERIORE / リアサスペンション / トラベル	MONOAMMORTIZZATORE / シングルショックアブソーバー - 270 MM
MASSA IN ORDINE DI MARCIA / 車両重量	124 KG
FRENO ANTERIORE - DIAM. DISCO / フロントブレーキ - ディスク詳細	PINZA FLOTTANTE 2 PISTONI / 2 ピストン フローティングキャリパー - 260 MM ABS/CBS
FRENO POSTERIORE - DIAM. DISCO / リアブレーキ - ディスク詳細	PINZA FLOTTANTE 1 PISTONE / 1 ピストン フローティングキャリパー - 220 MM ABS/CBS
RUOTA ANTERIORE / フロントホイール	1,85X21"
RUOTA POSTERIORE / リアホイール	2,15X18"
PNEUMATICO ANTERIORE / フロントタイヤ	90/90-21"
PNEUMATICO POSTERIORE / リアタイヤ	120/80-18"
POSTI / 乗車定員	2人

Mondial

FLAT TRACK



YELLOW



RED



BLACK

POWERED BY
DELLORTO

FLAT TRACK 125 EURO 5

LIFE SIDEWAYS

MOTORE / ENGINE

TIPO / タイプ	MONOCILINDRICO, 4 TEMPI, DOHC, 4 VALVOLE / 単気筒, 4 ストローク, DOHC, 4 バルブ
CILINDRATA / 排気量	124 CC
ALESAGGIO X CORSA / ボア X ストローク	58 X 47 MM
RAPPORTO COMPRESSIONE / 圧縮比	12,0 : 1
POTENZA MAX / 最大出力	10,0 KW AT 9750 RPM
COPPIA MAX / 最大トルク	10,5 NM AT 8000 RPM
LUBRIFICAZIONE / 潤滑形式	CARTER UMIDO / ウェット サンプ
RAFFREDDAMENTO / 冷却システム	LIQUIDO / 水冷
ALIMENTAZIONE / 燃料供給装置形式	INIEZIONE ELETTRONICA / EFI
AVVIAMENTO / エンジン始動形式	AVVIAMENTO ELETTRICO / セルスターター
TRASMISSIONE / 変速機形式	6 VELOCITÀ / 6 速リターン
SERBATOIO / 燃料タンク容量	9,5 L

CICLISTICA / FRAME BODY

LUNGHEZZA / 全長	2072 MM
LARGHEZZA / 全幅	798 MM
ALTEZZA / 全高	1108 MM
INTERASSE / ホイールベース	1360 MM
ALTEZZA SUOLO / 地上高	188 MM
ALTEZZA POSIZIONE DI SEDUTA / シート高	846 MM
SOSPENSIONE ANTERIORE / フロントサスペンション / トラベル	FORCELLA USD Ø40 MM / Ø40 MM 倒立フォーク - 97 MM
SOSPENSIONE POSTERIORE / リアサスペンション / トラベル	MONOAMMORTIZZATORE / シングルショックアブソーバー - 120 MM
MASSA IN ORDINE DI MARCIA / 車両重量	140 KG
FRENO ANTERIORE - DIAM. DISCO / フロントブレーキ - ディスク詳細	PINZA RADIALE 4 PISTONI / 4 ピストン ラジアルキャリパー - 280 MM, ABS
FRENO POSTERIORE - DIAM. DISCO / リアブレーキ - ディスク詳細	PINZA FLOTTANTE 1 PISTONE / 1 ピストン フローティングキャリパー - 220 MM ABS
RUOTA ANTERIORE / フロントホイール	2,5X19"
RUOTA POSTERIORE / リアホイール	3,00X19"
PNEUMATICO ANTERIORE / フロントタイヤ	100/90-19"
PNEUMATICO POSTERIORE / リアタイヤ	130/80-19"
POSTI / 乗車定員	2人

Mondial

FLAT TRACK



FLAT
SPECIAL



POWERED BY
DELLORTO

FLAT TRACK SPECIAL 125 EURO 5

LIFE SIDEWAYS

MOTORE / ENGINE

TIPO / タイプ	MONOCILINDRICO, 4 TEMPI, DOHC, 4 VALVOLE / 単気筒, 4 ストローク, DOHC, 4 バルブ
CILINDRATA / 排気量	124 CC
ALESAGGIO X CORSA / ボア X ストローク	58 X 47 MM
RAPPORTO COMPRESIONE / 圧縮比	12,0 : 1
POTENZA MAX / 最大出力	10,0 KW AT 9750 RPM
COPPIA MAX / 最大トルク	10,5 NM AT 8000 RPM
LUBRIFICAZIONE / 潤滑形式	CARTER UMIDO / ウェット サンプ
RAFFREDDAMENTO / 冷却システム	LIQUIDO / 水冷
ALIMENTAZIONE / 燃料供給装置形式	INIEZIONE ELETTRONICA / EFI
AVVIAMENTO / エンジン始動形式	AVVIAMENTO ELETTRICO / セルスターター
TRASMISSIONE / 変速機形式	6 VELOCITÀ / 6 速リターン
SERBATOIO / 燃料タンク容量	9,5 L

CICLISTICA / FRAME BODY

LUNGHEZZA / 全長	2072 MM
LARGHEZZA / 全幅	798 MM
ALTEZZA / 全高	1108 MM
INTERASSE / ホイールベース	1360 MM
ALTEZZA SUOLO / 地上高	188 MM
ALTEZZA POSIZIONE DI SEDUTA / シート高	846 MM
SOSPENSIONE ANTERIORE / フロントサスペンション / トラベル	FORCELLA USD Ø40 MM / Ø40 MM 倒立フォーク - 97 MM
SOSPENSIONE POSTERIORE / リアサスペンション / トラベル	MONOAMMORTIZZATORE / シングルショックアブソーバー - 120 MM
MASSA IN ORDINE DI MARCIA / 車両重量	140 KG
FRENO ANTERIORE - DIAM. DISCO / フロントブレーキ - ディスク詳細	PINZA RADIALE 4 PISTONI / 4 ピストン ラジアルキャリパー - 280 MM, ABS
FRENO POSTERIORE - DIAM. DISCO / リアブレーキ - ディスク詳細	PINZA FLOTTANTE 1 PISTONE / 1 ピストン フローティングキャリパー - 220 MM ABS
RUOTA ANTERIORE / フロントホイール	2,5X19"
RUOTA POSTERIORE / リアホイール	3,00X19"
PNEUMATICO ANTERIORE / フロントタイヤ	100/90-19"
PNEUMATICO POSTERIORE / リアタイヤ	130/80-19"
POSTI / 乗車定員	2人

Mondial

TIMELESS RIDING



<https://fbmondial.jp>



fbmondial_japan

正規輸入元

F.B MONDIAL JAPAN

〒465-0087

愛知県名古屋市長区名東本通3-30

E-MAIL: info@fbmondial.jp

DATI TECNICI, COLORI E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI POSSONO VARIARE A SECONDA DEI MERCATI ED ESSERE MODIFICATI IN QUALSIASI MOMENTO DA PARTE DI **F.B MONDIAL** SENZA NESSUN PREAVVISO. TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.

技術データ、色、および車両の機能は、各国の規制に応じて変更される可能性があり、F.Bモンディアルによっていつでも事前の通知なしに変更される可能性があります。掲載されている全ての写真は説明のみを目的とし、実際の商品とは異なる場合があります。

